

Link do produktu: <https://sm.edu.pl/monitor-interaktywny-newline-trutouch-tt-7519rs-0-vat-tylko-dla-edukacji-p-212.html>



MONITOR INTERAKTYWNY Newline TruTouch TT-7519RS - 0% VAT tylko dla edukacji!

Cena **12 054,00 zł**

Opis produktu

Monitor Newline TT-7519RS z serii RS+.

Monitory interaktywne **Newline TruTouch TT-7519RS** są najkorzystniejsze cenowo, a jednocześnie wykorzystano w nich niektóre rozwiązania z wyższej serii VN. Model TT-7519RS to 75-calowy model wyposażony w **Androida 8.0** wspierający rozdzielczość 4K z obsługą do 20 punktów dotyku oraz pełnym wsparciem dla Windows Ink. **Dostępny w 3 rozmiarach 65", 75", 86"**.



Czym charakteryzują się monitory interaktywne Newline z serii RS+?

Newline TruTouch TT-7519RS wyglądem zupełnie odbiega od dobrze nam znanych poprzednich serii. Ich designe został zbliżony do wyższych modeli monitorów interaktywnych Newline TruTouch VN. **Seria RS+** poza designem tak jak VN jest **kompatybilna z Windows Ink** i posiada funkcję **rozpoznawania obiektowego** oraz 20 punktów dotyku.

Wyposażony w **dynamiczne porty USB** znacznie zwiększa wykorzystanie monitora ponieważ działa jak USB HUB. W tym modelu zmieniona została również nakładka systemu Android. Teraz uruchamiając monitor interaktywny od razu mamy informacje, które źródła sygnału są podłączone ze wskazaniem, do którego gniazda. Podobnie jak w wyższych modelach nakładka pozwala na **definiowanie własnych skrótów na głównym ekranie**. Można ustawić nie tylko skrót do aplikacji systemu Android, ale również do dowolnego źródła sygnału lub do aplikacji systemu Windows. **Monitory interaktywne z serii RS+** pozwalają na wyświetlanie zawartości w rozdzielczości **4K** (3840*2160) wspierając sygnał 4K 60 Hz na wyjściu oraz wejściu. Pozwala to na prezentację wymagających materiałów wideo zadowalając nawet najbardziej wymagających odbiorców. Ponadto jednostkę wyposażono w odpowiednie złącza HDMI 2.0 oraz **DisplayPort**, by ułatwić użytkownikom podłączenie zewnętrznych komputerów lub mediów.


Windows Ink

Pełna kompatybilność monitora interaktywnego Newline TruTouch TT-7519RS z narzędziem Windows Ink sprawia, że

można zapomnieć o przełączaniu funkcji, żeby nanieść notatkę lub ją zmasać. Wystarczy Twoja dłoń oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i płynny sposób. Monitor interaktywny zinterpretuje pisak oraz gesty, przenosząc Twoją pracę na wyższy poziom. Myślisz że korzystanie z monitorów interaktywnych jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego RS+ sprawia że praca na dokumentach MS Office z urządzeniami dotykowymi jest prostsza niż kiedykolwiek. Zbliż pisak do powierzchni ekranu i zacznij notować odręcznie na swoim dokumencie, zapomnij o szukaniu funkcji w pasku narzędzi i pracuj na swoich dokumentach jak przy tablicy suchościeralnej.

Dynamiczne USB

Monitor wyposażono w **dynamiczne porty USB**. Taki typ portów USB współpracuje z każdym systemem, dzięki temu podłączone do monitora urządzenie zewnętrzne jest dostępne dla komputera OPS czy wbudowanego Androida. Monitor udostępni urządzenie zewnętrzne typu kamera dowolnemu komputerowi podłączonemu do niego.




System Android pozwalający spersonalizować urządzenie

System Android 8.0 z własną nakładką pozwala na dostawanie funkcji pod siebie:

- Sprawdzaj na bieżąco podłączone źródła, dzięki funkcji automatycznego wykrywania i wyświetlania źródeł sygnału
- Wybierz odpowiedni dla Ciebie **rodzaj menu** z pośród dwóch dostępnych, jednego przystosowanego dla edukacji drugiego dla biznesu
- **Zdefiniuj skróty** do programów na ekranie głównym, nie tylko spod systemu Android, ale również Windows
- Korzystaj z ulepszonej **aplikacji do prowadzenia szkoleń i prezentacji**
- Dostosuj **boczne paski skrótów** przez rozciąganie bądź zsuwanie ich
- Wbudowano nowy program do **zarządzania plikami umożliwiający** min. synchronizację z chmurą czy firmowym FTP
- Wbudowany **odtwarzacz multimedialny** - przeglądanie zdjęć, filmów zapisanych na pamięci USB
- **Przesyłaj materiały** wykorzystując wbudowany klient poczty e-mail.

Wbudowana aplikacja do prowadzenia spotkań, lekcji z poziomu Androida. Nie musisz podłączać komputera, żeby móc przekazać swoją wiedzę czy zaprezentować ofertę.



EcoSystem Newline

Oprogramowanie Newline Cast umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości swojego telefonu, tabletu czy komputera na monitorach interaktywnych Newline TruTouch serii RS. Pozwala ono udostępnić na monitorze widok ekranu dowolnego urządzenia – bezprzewodowo, za pomocą jednego kliknięcia. Możesz udostępniać wideo, zdjęcia, grafiki oraz widok stron internetowych. Pracujesz na komputerze? Wykorzystaj dwukierunkową współpracę – pracuj wspólnie na materiałach, nanosząc zmiany i adnotacje jednocześnie z poziomu laptopa i monitora.

Do monitora interaktywnego Newline TruTouch TT-6519RS dodawane jest również oprogramowanie Newline BroadCast. Dzięki niemu możesz wielokrotnie zwiększyć zasięg swojego przekazu. Prezentację można udostępniać online – z sali konferencyjnej lub auli wykładowej do nawet 200 odbiorców znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy dostęp do internetu.

Display Management to jeszcze jedno oprogramowanie dostępne dla każdego posiadacza monitorów interaktywnych Newline z dowolnej serii. Umożliwia ono zdalne zarządzanie grupą monitorów. Usprawnia obsługę techniczną – administrator systemu może wprowadzać zmiany masowo na wszystkich posiadanych urządzeniach z dowolnej lokalizacji, poprzez bezpieczny, dedykowany portal internetowy.

Monitory z serii RS uzyskały certyfikat Energy Star, przyznawany jako wyróżnienie dla produktów energooszczędnych.

Pozostałe cechy monitorów serii RS

- Rozwiązanie all-in-one – możliwość zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – każdy z monitorów wyposażony jest w port OPS
- 20 punktów dotyku
- Android 8.0
- Doskonała widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach
- Prosta instalacja - wystarczy zawiesić monitor na ścianie lub statywie i podłączyć do zasilania
- Cienka obudowa 99 mm (dla monitora 65")
- Powłoka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna powłoka wyświetlacza. Powłoka Anti-glare zapewnia ochronę przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza.
- Hartowana szyba
- 3 wejściowe porty HDMI wraz z dedykowanymi dla nich portami dotyku
- 1 wejściowy port DisplayPort
- 1 wyjściowy port HDMI umożliwi przekazanie na dodatkowe urządzenie sygnału 4K z odświeżaniem 60 Hz
- Głośniki 2 x 15 W

- Możliwość zasilenia dodatkowego urządzenia dzięki zastosowaniu portu 5V-2A (np. Android boxa)
- 5 letnia gwarancja (elektronika plus matryca)
- Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity II (dla systemu Windows) - pozwala przygotować lekcję lub prezentację biznesową
- Oprogramowanie do zarządzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast i Display Management Współpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux

.....

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyfikacja

Specyfikacja	
Model	TT-7519RS
Producent	Newline
Współpraca z Windows Ink	Tak- Automatyczne rozpoznawanie narzędzi
Rodzaj panelu	LED
Porty USB	USB typ A x 5 (3 porty USB 2.0 Dynamiczne 1 port USB 3.0 Dynamiczny 1 port Android)
Rozdzielczość	3840*2160 Pixel (4K)
Przekątna	75"
Wyjście DC 5V 2A	1 szt.
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych	Tak- Broadcast do 200 urządzeń
Aktualizacje z internetu (OTA)	TAK
Zarządzanie zdalne grupą monitorów	TAK - DisplayManagment
Rozdzielczość	4k (3840 x 2160 Pikseli)
Wymiary wyświetlacza	1651* 929mm
Format	16x9
Technologia dotyku	(IR) Pozycjonowanie w podczerwieni
Jasność	370 cd/m2
Kontrast	4000
Kąt widzenia	178
Czas reakcji matrycy	6 ms
Żywotność Panelu	50 000h
Głębokość kolorów	1.07 mld (8bit+FRC)
Rozdzielczość dotyku	32767 x 32767
Hartowane szkło	H7

Wsparcie HID	TAK
Ilość pkt dotyku	20 pkt
Dokładność	1 mm
Głośniki	2 x 15W
Pozycja głośników	Przód
Komputer OPS	OPCJA
Powierzchnia Antyodblaskowa	TAK
Android	8.0
WiFi Android	TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz
Tryb tablicy interaktywnej	TAK
Formaty multimedialne	Image JPEG. BMP. PNG Video MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio MP3. M4A. (AAC)
Chipset	MSM848
CPU	ARMv8 A73*2+A53*2 (A53 : 1.05-1.3GHz: A73 : 1.15-1.5GHz)
RAM	3 GB
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi	Tak - Newline Cast
ROM	16 GB + 32 GB (Flash Memory)
Wsparcie dla drukarek WIFI	TAK
Wbudowany mikrofon	NIE
Wbudowana kamera	NIE
Czujnik światła	*
Czujnik temperatury	TAK
Wejścia HDMI	3 szt. (2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4)
Wyjścia HDMI	1 szt. (HDMI 2.0)
DisplayPort	1 szt.
Wejścia VGA	1 szt.
Wejście AV	Brak
Wyjście AV	Nie
Wyjście optyczne	1 szt.
Wejścia jack 3.5mm	1 szt.
Wejście mikrofonowe	1 szt.
Wejście na kartę pamięci	Nie
USB (Dotyk)	5 szt.

Oprogramowanie	Teach Infinity II IdeaMax (wymaga rejestracji) Newline Cast.
LAN	2 szt.
RS232	1 szt.
Sposób montażu	Ścienne lub na podstawie mobilnej
Komunikacja z komputerem	USB-AA
W zestawie	Monitor x 1 Kabel USB 5M x 1 Pilot x 1 Kabel HDMI x 1 Kabel zasilający wersja europejska x 1 Piórko x 1 Instrukcja obsługi x 1 Oprogramowanie Kabel zasilający 5V 2A (Android box) Karta WiFi x 1
Adnotacje ekranowe	TAK
VESA	800 x 400
Pobór mocy	Maximum 220W Standby Mode 0.5W
Zasilanie	AC 100-240V. 50/60Hz
Temperatura przechowywania	-20-60 10%90%
Wymiary zewnętrzne	1770 x 1071 x 109mm
Waga	57 Kg
Waga z opakowaniem	73 Kg
Wymiary opakowania	1894x1193x247mm
Gwarancja na elektronikę	3 lata
Gwarancja na panel	3 lata
Temperatura pracy	0-40 10%90%

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.

0 % VAT

Dla edukacji zakup z 0% VAT

