



MONITOR INTERAKTYWNY Newline TT-6519IP

Opis produktu

Monitor interaktywny Newline TT-6519IP z serii IP...

...to połączenie bezpieczeństwa, zaawansowanych technologii i intuicyjnej obsługi. Model powstał z myślą o klientach, dla których standardy bezpieczeństwa systemu Android są niewystarczające. Zastosowana technologia **Optical Bonding** eliminuje wrażenie przestrzeni między szybą hartowaną a ekranem monitora ponieważ są one ze sobą zespolone. Wpływa to na znaczne podniesienie komfortu pracy na dotykowym monitorze interaktywnym **Newline IP**.



Czym charakteryzują się monitory interaktywne Newline z serii IP?

Newline TT-6519IP W monitorach zastosowano **pojemnościową technologię dotyku (P-CAP)**, która zapewnia jeszcze dokładniejszą i bardziej naturalną obsługę oraz umożliwia wygodną współpracę kilku osób jednocześnie (20 punktów dotyku). Obraz **4K (3840*2160) / 60 Hz** w połączeniu z technologią Optical Bonding gwarantują bardzo wyrazisty, naturalny obraz, który zadowoli nawet wymagających klientów i świetnie się sprawdzi w przypadku wieloosobowego szkolenia lub prezentacji. **Optical Bonding**, czyli zespolenie monitora z szybą zabezpieczającą, zwiększa także odporność urządzenia na uszkodzenia. Dzięki minimalistycznemu designowi monitor Newline TruTouch TT-6519IP będzie dopełnieniem każdej nowoczesnej sali konferencyjnej i podkreśli wizerunek innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Zaprojektowany pod Windows 10

Monitory z serii IP są kompatybilne z **Windows Ink** oraz posiadają funkcję **Rozpoznawania Obiektowego**, co pozwala na łatwiejszą pracę z systemem Windows oraz programami pakietu MS Office. Jak to działa? Wystarczy, że sięgniesz po pisak dołączony do zestawu i zbliżysz go do powierzchni monitora, by móc notować na programach pakietu MS Office, ruch całą dłonią wymaze niepotrzebną notatkę, a palcami będziesz mógł sprawnie poruszać się po dokumencie. Model IP warto zakupić w zestawie z komputerem OPS, wyposażonym w system Windows 10 Professional, oraz pakietem oprogramowania Newline

zawierającym: Newline Launcher, Newline Cast, Newline Workspace.

Dostępny w 3 rozmiarach **65", 75", 86"**

Windows Ink

Pełna kompatybilność monitora interaktywnego Newline TT-6519IP z narzędziem Windows Ink sprawia, że można zapomnieć o przełączaniu funkcji, żeby nanieść notatkę lub ją zmasać. Wystarczy Twoja dłoń oraz pisak do pracy z dokumentami w naturalny i płynny sposób. Monitor interaktywny rozpoznaje pisak oraz gesty i automatycznie wykona przypisaną funkcję. Myślisz, że korzystanie z monitorów interaktywnych jest skomplikowane? Nic bardziej mylnego - IP sprawia, że praca na dokumentach MS Office z urządzeniami dotykowymi jest prostsza niż kiedykolwiek. Zbliż pisak do powierzchni ekranu i zacznij notować odręcznie na swoim dokumencie, zapomnij o szukaniu funkcji w pasku narzędzi i pracuj na swoich dokumentach jak przy tablicy suchościeralnej.

EcoSystem Newline

Oprogramowanie Newline Cast umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości swojego telefonu, tabletu czy komputera na monitorach interaktywnych Newline TruTouch serii RS. Pozwala ono udostępnić na monitorze widok ekranu dowolnego urządzenia - bezprzewodowo, za pomocą jednego kliknięcia. Możesz udostępniać wideo, zdjęcia, grafiki oraz widok stron internetowych. Pracujesz na komputerze? Wykorzystaj dwukierunkową współpracę - pracuj wspólnie na materiałach, nanosząc zmiany i adnotacje jednocześnie z poziomu laptopa i monitora.

Oprogramowanie Newline Launcher pozwala w prosty sposób połączyć się z twoim kontem Office 365 na monitorze interaktywnym. Pozwoli to na szybkie przygotowanie się do spotkania czy prezentacji. Wystarczy zeskanować kod QR by bezpiecznie i szybko uzyskać dostęp do Twoich plików. Wylogowanie następuje automatycznie po odejściu od urządzenia.

Oprogramowanie Newline Workspace to wyjątkowe oprogramowanie dla użytkowników Newline, pozwalające na efektywną współpracę zespołów przebywających w różnych lokalizacjach. Kooperacja zdalna nigdy nie była tak prosta - wymieniaj pliki, pracuj nad jednym projektem oraz prowadź wideokonferencje za pomocą jednego programu.

Pozostałe cechy monitorów serii IP:

- Rozwiązanie **all-in-one** - możliwość zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) - każdy z monitorów wyposażony jest w **port OPS**
- 20 punktów dotyku
- Pojemnościowa technologia dotyku (**P-CAP**)
- Doskonała widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach dzięki technologii **Optical Bonding**
- **Prosta instalacja** - wystarczy zawiesić monitor na ścianie lub statywie i podłączyć do zasilania
- Cienka obudowa **99 mm** (dla monitora 65")
- Powłoka **Anti-glare** - matowa antyrefleksyjna powłoka wyświetlacza. Powłoka Anti-glare zapewnia ochronę przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza.
- **Hartowana szyba**
- 2 wejściowe porty **HDMI 2.0**
- Głośniki **2 x 15 W**
- **3 letnia gwarancja (elektronika plus matryca)**
- Interaktywne oprogramowanie **IdeaMax** (dla systemu Windows i Mac) oraz **Teach Infinity II** (dla systemu Windows) - pozwala przygotować lekcję lub prezentację biznesową
- Współpracuje z platformami **Windows, Mac oraz Linux**

.....
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyfikacja

Specyfikacja	Model	6519IP
	Producent	Newline
	Współpraca z Windows Ink	Tak- Automatyczne rozpoznawanie narzędzi
	Rodzaj panelu	LED
	Porty USB	1 szt. (Port USB-A 2.0)
	Przekątna	65"
	Wyjście DC 5V 2A	Nie
	Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych	Tak- Broadcast do 200 urządzeń
	Aktualizacje z internetu (OTA)	*
	Zarządzanie zdalne grupą monitorów	*
	Rozdzielczość	4k (3840 x 2160 Pikseli)
	Wymiary wyświetlacza	*
	Format	16x9
	Technologia dotyku	Pojemnościowa (P-CAP)
	Jasność	400 cd/m ²
	Kontrast	4000
	Kąt widzenia	178
	Czas reakcji matrycy	8 ms
	Żywotność Panelu	50 000h
	Głębia kolorów	1.07 mld (8bit+FRC)
	Rozdzielczość dotyku	*
	Hartowane szkło	H7
	Wsparcie HID	TAK
	Ilość pkt dotyku	20 pkt
	Dokładność	1 mm
	Prędkość kursora	*
	Głośniki	2 x 15W
	Pozycja głośników	dół
	Komputer OPS	OPCJA
	Powierzchnia Antyodblaskowa	TAK
	Android	brak
	WiFi Android	Nie
	Tryb tablicy interaktywnej	*
Formaty multimedialne	*	
Chipset	*	
CPU	*	
RAM	*	
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi	Opcja - Newline Cast	

ROM	*
Wsparcie dla drukarek WIFI	TAK
Wbudowany mikrofon	NIE
Wbudowana kamera	NIE
Czujnik światła	*
Czujnik temperatury	*
Wejścia HDMI	2 szt. (HDMI 2.0 x 2)
Wyjścia HDMI	*
DisplayPort	Nie
Wejścia VGA	1 szt.
Wejście AV	Brak
Wyjście AV	1 szt.
Wyjście optyczne	Nie
Wejścia jack 3.5mm	1 szt.
Wejście mikrofonowe	Nie
Wejście na kartę pamięci	Nie
USB (Dotyk)	1 szt.
Oprogramowanie	Teach Infinity II IdeaMax (wym. rejestracji) Newline Cast.
LAN	*
RS232	*
Sposób montażu	Ścienny lub na podstawie mobiln
Komunikacja z komputerem	USB-AA
W zestawie	Monitor x 1 Kabel USB 5M x 1 1 Kabel HDMI x 1 Kabel zasilają wersja europejska x 1 Piórko x Instrukcja obsługi x 1 Oprogramowanie Kabel zasilają 2A (Android box) Karta WiFi x 1
Adnotacje ekranowe	TAK
VESA	600 x 400
Pobór mocy	Maximum 300W Standby Mode
Zasilanie	AC 100-240V. 50/60Hz
Temperatura przechowywania	-20-60 10%90%
Wymiary zewnętrzne	1509 x 866 x 86mm
Waga	36 Kg
Waga z opakowaniem	46.5 Kg
Wymiary opakowania	1640 x 1036 x 221mm
Gwarancja na elektronikę	3 lata
Gwarancja na panel	3 lata
Temperatura pracy	0-40 10%90%

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.